## 一般競争入札の公告

次の通り一般競争入札を実施する。

平成28年 7月 1日

鵡川農業協同組合 代表理事組合長 長門 宏市

記

- 1. 入札に付する事項
- (1) 工事等の名称 I A むかわセレス店屋根改修防水工事
- (2) 工事等の場所 勇払郡むかわ町末広2丁目125番地
- (3) 工事等の期間 契約締結日の日から平成28年11月30日まで
- (4) 工事等の概要 エックスロン防水屋根工事 (鋼板熱風融着防水工法)
- (5) 工事等の発注 一括発注
- 2. 入札に参加するものに必要な資格 入札に参加するものは、単体企業であり、次のすべての要件満たしていること。
- (1) 入札の公示から入札期間まで間、公共事業競争入札参加資格者の指定を停止されていないこと。
- (2) 単体企業は、過去5年間に国、地方公共団体、民間のいずれかで種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結かつ、これらをすべて誠実に履行した施工実績を有すること。
- (3) 営業所を胆振・石狩に置いていること。
- 3. 入札の参加申請
- (1) 申込書等

ア 類似工事施工実績調書(鵡農様式第2号又は任意様式)

## (2) 申請書提出期限

平成28年7月1日(金)から7月12日(火)までの、土曜日、日曜日を除く 毎日午前9時から午後5時まで

## (3) 提出場所

勇払郡むかわ町末広2丁目124番地 鵡川農業協同組合 総務部 総務部長 毛利好隆 宛 (4) 提出方法

持参又は簡易書留郵便とする。 ファクシミリによるものは受付ない。

(5) その他

ア 提出された書類は返却しない

イ 提出された書類は、無断で他に使用しない。

## 5. 入札参加資格の審査

- (1) 一般競争入札参加資格審査申請書は、鵡川農協組織統括委員会において審査し、 その結果は平成28年7月13日(水)に書面により通知する。
- (2) 前項の審査結果の通知に当たり、入札参加資格がないと認められた者(非資格者) に対しては、その理由を付するとともに、当該結果通知をした日の翌日から起算して4日以内に入札参加資格がないと認められた理由ついて説明を求めることができる。
- (3) 非資格者が前項の説明を求める場合には、書面によりこれを行わなければならない。

## 6. 仕様書

- (1) 仕様書は、入札公告に添付する。
- (2) 仕様書に対する質問

仕様書に対する質問がある場合には、その内容について、書面(任意様式)により組合長に対し説明を求めることができる。

但し、質問に対する回答は質問者のみに行う。

### ア 質問提出期限

平成28年7月11日(月)

イ 提出場所

勇払郡むかわ町末広2丁目124番地 鵡川農業協同組合 総務部

ウ 提出方法

メールによる提出とする。

(メールアドレス) jamukawa@sage.ocn.ne.jp メール先 : 鵡川農業協同組合 総務部 管理課宛 7. 予定価格等

(1) 予定価格 : 事後公表とする

(2) 最低制限価格 : 設定しない

(3) 入札の執行回数は原則1回までとする。

(4) 入札時、工事費内訳書を参考資料としますので、入札書に同封し郵送により提出すること。

8. 入札執行の方法及び日時

(1) 入札方法 : 郵送による入札

(2) 郵送方法 : 郵便事業株式会社(日本郵便)による配達証明郵便「簡易書留

郵便」とし、以外は受付しない。

(3) 宛 名 : ①表面には(4)の届け先住所、組織名、代表者名を記載し欄外

には「屋根工事入札書」と朱書すること。

②裏面には提出者の住所、会社名、代表者名を記入すること。

(4) 送付先 : 〒054-0023

勇払郡むかわ町末広2丁目124番地

鵡川農業協同組合

代表理事組合長 長門 宏市 宛

(5) 入札書締切日 : 平成28年7月25日(月) 配達日まで

(6) 入札結果通知: 平成28年7月29日(金)に「簡易書留郵便」で発送し

通知する。

9. その他

この他、不明な点は鵡川農業協同組合総務部に照会すること。

(電話 0145-42-2611) 担当:毛利 好隆

## 入札参加資格者への事前通知

- ①契約書の内容について 農協の工事請負契約書を使用する。
- ②工事支払い条件について 前渡金=0% 中間払=0% 精算払=100% (完成引渡時)
- ③提出書類について ・工事内訳書 ・工事行程表 ・工事計画書
- ④施工管理について施工管理は、当組合が別に指名する業者又は団体が行う。
- ⑤その他 工事については、セレス店の営業を妨げないよう行う。

## 一般競争入札参加資格審查申請書

平成 年 月 日

鵡川農業協同組合 代表理事組合長 長門 宏市 様

> 申請者 住 所 商号又は名称 代表者氏名

(EIJ)

平成28年7月1日付け入札公告のありました次の工事に係る競争入札参加資格について審査されたく、関係書類を添えて申請します。

なお、本申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。

記

1. 工事名 : JAむかわセレス店屋根改修防水工事

# 類似工事施工実績調書

申請者名

- 注1 公告において明示した発注工事と類似する元請としての施工実績 (工事が完成し、引渡済のものに限る)について記載すること。
  - 2 類似工事施工実績を証明するものとして、契約書の写しを添付すること。

## 屋根防水工事仕様書

### 1. 工事目的

平成8年建設の店舗の屋上について、建設後20年を経て全面的なメンテナンスを必要とすることから、改修を行う。

#### 2. 施設概要

1) 用途 … 店舗

2) 構造・規模 ··· 鉄骨造・平屋建、延 2,991.75 m<sup>2</sup>

3) 屋根仕上 … 70.35 mm フラットルーフ (HO式ルーフィング)

## 3. 改修防水工事仕様


1) 範囲 … 既存フラットルーフ部全面および、折版屋根部分 (別図「改修範囲概要図」による)


2) 工法 … エックスロン防水工法 (10年間の防水施工保証) (既存フラットルーフを残し、高さ調整を行った上で全面防水を施工)


3) その他 … ① 既存屋根外周 (パラペット部) は、笠木撤去の上、外壁天端までエックスロン防水の施工を行う。


② 屋上空調機架台の足元、ルーフドレン周囲は、エックスロン 防水にて新規に納める。

③ 屋上空調機架台・屋上キュービクル外装・既存折版屋根について、それぞれ全面塗装を行う。









		•		
AK.	3200	仕	L	300
75	ΠP	1.5		222

根 木毛板の25の上硬質ウレッンポート゚の30下地 ガルパツウム間板の4.35 フラットルーフ(HO式ルーフィンク゚胃等品) カラ-折板差0.81 (3ドルーフ180. )	
天 7-thb版の 6 AEP	大 走 7,27 r b i i i i i i i i i i i i i i i i i i
壁 南・東面: スレート系9イデインダ:アサクサマfインクアウイト゚®も VE 。	京   木   下以で来ずいで
・巾 木 コンタリー・打放シ YE #= 808	斯 熱 材 屋様:木毛板の上 延賀ウレオンポードの30, 外壁:ウレオン吹付 の20(天井裏部プラスウールの100), 床下: スライロフォームの40 外周ヤ=900(能設部分及び事務部分は全面) ポリフィムk散全面
	外部金物等 55x7': 74% 75x7h ,点使用醋酸: 2f-A冷酷亜鉛 5y+, 1'-k' 7f'+7': 2f-% 140 a, 外部技器FE塗装
第 7所以5刀和7仆仕上 排煙套:斯熱A* 3.8	外 構 73.77系統後、補数 (吹付支)、71.7%、記念時、広告塔差堤、車止、锋石、排水間(7 レーデンク 7月)、駐車場白線引、駐車指示記号
展 24-ASOP 76: 自助: 7 76: 推: 7	
71-95- 25-850P	

ـ		<u></u>	中 木	歴 (特記なき限り準不然)	GP # 14.000		
雇	蜂室	モルラル下地 じこーがりか数		à*52299->	天 井 (特記なき限り準不胜)	天井高	1 1
店	<u> </u>	15:19-1-1全 3F		石膏**- **********************************	化粧石膏 s'-t' 0 q, 5	2,500 4,800 (吹抜)	B)
体	憩所	コンタリート金コテ		石膏4*-ドの12.5	化粒石膏* → ・	3, 360	記憶化**月:通路部、ステールト科 、, インストアペーカリー部:排水減、排水例(ダリーストラップ付)、防煙無壁:線入ばラスィ=6
	く窓口	<b>フンクリート全 1</b> 7		石膏1°-1° Φ 12, 5	作版石美术·	3, 360	
9 9	3 - = > 3.	3299-1全35		石膏が-ドの12,5		3, 300	量型約999-(房注)
食	堂	3)29-1全37		石膏4'-1'の12,5	化粧石膏 *゚ード ゆ 9,5	3, 300	受付 h 725-1 h259- (別途)
_					作粧石膏*゚ード Φ€.5	3, 300	排水流, 排水树(9*9-24597*付)
			· ·				
热泵	栗作業 室		工术中V坚 床 材立上 H= 200	化粧石綿板 Φ 3 (耐水PBΦ 9,5下地) (不然)	硅額対対域の6 AEP (不然)		
米質	版作業室	コンクリート金コテエポキャ連体	1神经 床 材立上 #= 200	化粧石總板 Ø 3(耐水PBØ9,5下地) (不燃)	注酬カラウム版の5 AEP (不然)	2, 500	プレハプ冷凍、冷酸周別途
精肉	肉作 葉 窟	コンパリート金コチェポキン 近年	马本神经床 材立上 H=200	化粧石棉板 の 3 (耐水PBの 9,5下地) (不燃)	硅酸1699A板の6 AEF (不然)	2, 500	集水树 SUSA7 付 458日
鮮魚	魚作業室	コンタリート会コテコメヤキル・埋床	工於少速 床 材立上 H=200	作粧石綿板 の 3 (耐水PBの9,5下地) (不燃)	硅酸和39A級の6 AEP (不然)	2. 508	プレハプ冷凍。冷薬療別達   株水溝、株水桝 {9゚ツーストラップ付} (フッフルミモ 4,5)
青果	果作業室	コンクリート全コテエポキャン洗涤	工术文学 床 材立上 H=200	化粧石絲板 の 3 (耐水PBの 9.5下地) (不鑑)		2. 500	7' bn7' 冷凍。冷凍摩別途
В	記 ル	コンクリート全コテスポーキ、征水	工术中级 床 材立上 H=200	化粧石綿板 の 3 (耐水28の0.5下地)		2, 500	7' LM7' 冷凍。冷蔵屋別途 集水树 \$USh3' 付 4580 (7978 R 4.5)
教入	1.2	コンクリート金コテ	ラワンパニヤ N= 900	石線ル-1板 の4	硅酸が5つん板の6 AEP (不成)	2, 508	プレハプ冷凍。冷蔵度別途
荷捌り	りでがり-倉庫	コンクリート金コテ 防塵塗料(ハードナー)	9754" I+ H= 900	石膏**-+** ① 12,5	味酸AAJ9A板の6 AEP	2-3, 390	
债	B. A	3598-k金3F b' =-#94#	t' =-新市木 H=75	石膏4 7 0 12,5	<b>化粧石膏 ポート゚の9,5</b>	3, 300	通用口郵便受10ヶ所
₹~54	423°L-4	3599-14全37 12"二-6946	ピニール巾木 H= 75	石膏4°-1°012.5 下地 2°#902.(法>約1.00°年級器質94k點)	<b>化粧石膏 *゚-ト゚ の 9.5</b>	3, 300	
*	務 室	3) カラリート全 3テ ど ニーカタイカ	と"ニール中木 H= 75	石香ま・・・ の 12.5 下地 t' : - あ902 (宋 5/80 3.00 下 400 (歌 取 7 40.05))	化粧石膏≰*-ドΦ₫,5	2, 500	プ <sup>*</sup> ライント <sup>*</sup> BOX 漢シ台 L=1,580 吊戸機 L=900 水切 観 L=900
<u></u>				194 - LAIVS LWF 2207	<b>化粧石膏 4*-+* Φ 4,5</b>	2, 500	7`5/5\B0X
13.9	デボー4庫	コンクリート金コテエスペキシ、	工和中>至 床 材立上 H=200	石錦スレート板 の4		3, 300	
男女	2 0 4 3 - 室	3)29-1-会 3テ ピ ニーカライカ	ピニール中木 H=75	石青4'-1' Φ12.5 下fé t':-ago2	化粧石膏*゚ード の 9, 5	2, 580 (3) 注風	
検	収室	3ンクリート金 3テ ど こー 69 (を	t*こ-8中木 #=75	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	作粧石膏 ** - + * の 9, 5	2, 500	2*5424*B0X
八座	[版]		2.2.37%	石膏**-ト、の12.5 下地無病慢整熱(盆(不葉) テ0005号 石膏**-ト、の12.5	作粧石膏 a*-1* Φ g, 5 (不姓)	2. 500	受付为929- : 35524" 21-71-4
従禁力	員用 YC	3ンクリート金 37 長尺シート (小便器部の岩角麻 400 <sup>0</sup> 0 3)			作班石膏±*-1* Φ9,5	3, 360	
£ 4	5 - 宴	3ンクリート会 35 防塵塗料	3599-1	1080半磁装管 946		2. 500	トイルプース:ポリエステル化粧合板 ライニンタ゚:ステンヒス
消火*	ギンが室	3>29-1金35 防羅塗料	1)/99-1 17 枚	木毛板表ラ 石線スレートの4	断熱製打装5	直天	
				木毛板表》 石轨 21-1 ② 4	<b>転放裏打 裏</b> 9	直天	4-407
風時	除室	TAPA下地 L' I-ATPAY	76741	8°52299->			
003	3 - 1 -	3)が一ト金3〒長尺シート	じこ-4中末 H= 75	石膏**-1*の12,5 下地 ピニールタロス	发练唱章报0.9	2. 760	
** + ÷	<del>7</del> 1 -	コンナリート金コテ 長尺シート	ピニーが中木 H⇒75	る者が -1* 0 12.5 下地 ピニールクロス	<b>化粧石膏ボージのタ,</b> 5	2, 500	
多目的		3)25-1金37 長尺9-1	と、こ-6中木 N=75	石膏4*-1*の12.5 下地 2*:-#902	化粧石膏4*-1* の9.5	2, 700	t' 2fe-b-k
Ð		コンラリート金コテ ララミ数 ,木目じ ニルライル站	t':-4中木 H= 75	石青t'-1' @12,5 下地 t'こ-6902 (法5台前 1080半磁器質9/6匙)	石牌級音級貼 ② 9	2, 700	ブラーディオ/カーデン 254ディング 71-& t=50 ×2 プラインド BOX    演り台 L = 1,800×2 吊声観L = 1,200×1 フード L=600×1 水切根 L =1,200×1 フ>Pら L=600×1
· · · · · · · · ·		コングリート会コテ 長尺シート、木目じ ニルティル站	592寄	石膏4*-1*012.5 下地 2*	作班石膏x - 1 · ∅ 9,5 (杉在)	2, 550	上框木壁印
		おいまの 6	t':	石膏4'-1'の12,5 下地 ピニールタロス	化粧石膏 *゚-ト゚ Φ 9,5 (杉在)	2,700 2,550	上權 木製癿
* **	1 2		<b>转</b> 巾摺	石膏4 -1 012.5	化射石膏4°-1° Φ€,5	2,550	中級・抗樹:鶴へご汁
		ンプリー(金3) 長尺シート	ピニーム巾木 H=75	石膏 \$*-}* 0 12.5 下地 無張望望此   敬 (不然) オロロロラを	化粧石膏 ま - 1、 の 9,5 (不燃)	2, 500	受付約295-: 45天34、2471-4
			t'=-6中末 H=75	1900年11日 日 日 12.5 下地 ビニーカクロス	- 水斑石膏ボ-ド Φ 9 <u>.5</u>	2, 500	流光 L=1,200 吊戸棚 L=1,203 水切離 L4,200
	i i	コンツート金 JF 長尺シート (小便器部門党用成株- N=408 の 3)		1880半班替貨が	· 全堆研究 E © 9.5	2, 500	14/2 - 2: * * * * * * * * * * * * * * * * * *
夕阵者	3 10	3)が十金35 長尺5-1		1000半磁器質 94%	<b>化粧 5株太-上</b> ♀ 9.5	<del></del>	18777 - F7579 AF757 年 . 9天 フイニング: SUS

特記事項

∅ 北農設計センター 北海道知事登錄 (石)第1988号,1級建築士事務所 1級建築士登録 第41177号 佐 藤 行 男

工事名

J A 韓川生活総合センター新築 工事設計図 できませば 担当 製 図

日 8年 2月19日書 外部・内部仕上表

枚の内的 [] -4